



Codice: 08.0055

EAN: 0197532067646

Model number: Neo 50s

PC LENOVO ThinkCentre neo 50s 12JH003DIX 7.4L I5-13400 8DDR4 512SSD W11Pro 3YOS T+Musb 7USB HDMI DP VGA RJ45 TPM Fino:30/09

Productivity-boosting compact business PC

- Space-saving, fit-anywhere 7.4L business PC
- Powerful—up to 13th Gen Intel® Core™ processing
- Available with discrete Intel® Iris® Xe MAX 100 graphics
- Multiple green certifications—easy on the Earth
- Loads of memory; optional HDD-SSD hybrid storage
- Tools to safeguard & protect critical business data

- Intel Core i5-13400, 10C (6P + 4E)/16T, P-core 2.5/4.6GHz, E-core 1.8/3.3GHz, 20MB
- 1x 8GB UDIMM DDR4-3200
- 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0
- Intel UHD Graphics 730
- Windows 11 Pro

Specifiche

Processore

| | |
|---|------------------------------------|
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di 13a generazione |
| Modello del processore | i5-13400 |
| Numero di core del processore | 10 |
| Numero di threads del processore | 16 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,6 |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Cores efficienti | 4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,6 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,3 |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,5 |
| Frequenza base core efficiente | 1,8 |

| | |
|---|--|
| Cache processore | 20 |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Potenza di base del processore | 65 |
| Massima potenza turbo | 154 |
| Memoria | |
| RAM installata | 8 |
| RAM massima supportata | 64 |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Struttura memoria | 1 x 8 |
| Slot memoria | 2x DIMM |
| Velocità memoria | 3200 |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 512 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
| Capacità SSD totale | 512 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MMC, Memory Stick (MS), MS PRO, SD, SDHC, xD, SDXC |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 730 |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000,100 |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi | No |
| Bluetooth | No |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Uscita di linea | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Design | |
| Tipo di case | SFF |
| Nome del colore | Raven black |
| Volume | 7,4 |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Colore del prodotto | Nero |
| Finestra visuale | No |
| Prestazione | |
| Chipset scheda madre | Intel B660 |
| Chip audio | Realtek ALC623-CG |
| Sistema audio | Audio ad alta definizione |
| Altoparlanti incorporati | Sì |



| | |
|---|--|
| Numero di altoparlanti | 1 |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, Acceso, Supervisore, HDD |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Tipo di prodotto | PC |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Lingua del sistema operativo | Tedesca, DUT, Inglese, Francese, ITA |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione | 180 |
| Voltaggio di ingresso alimentatore | 100 - 240 |
| Frequenza di ingresso alimentatore | 50 - 60 |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 |
| Intervallo di temperatura | -40 - 60 |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
| Umidità | 10 - 90 |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | ErP Lot 3 TCO Certified RoHS compliant |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | RoHS, TCO, ErP |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 100 |
| Profondità | 308 |
| Altezza | 274,8 |
| Peso | 4,5 |
| Larghezza imballo | 195 |
| Profondità imballo | 390 |
| Altezza imballo | 500 |
| Peso dell'imballo | 6,35 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Schermo incluso | No |
| Mouse incluso | Sì |
| Connettività mouse | Cablato |
| Tastiera inclusa | Sì |
| Connettività tastiera | Cablato |

Prezzo: ~~669,66~~ € 662,96 €