



**Codice:** 72.310

**EAN:** 5397184704424

**Model number:**

## **DELL OptiPlex 3000 Intel® Core™ i5 i5-12500T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Pro MFF Mini PC Nero**

### **Il micro PC su misura per te**

Desktop ultracompatto realizzato in modo sostenibile con opzioni di montaggio eleganti e versatili e fino a Intel® Core™ i5.

- Windows 10 Pro 64-bit
- Intel Core i5-12500T (18MB Cache)
- 8GB (3200MHz) DDR4-SDRAM (1 x 8) & 256GB SSD

### **Specifiche**

#### **Processore**

Produttore processore	Intel
Famiglia processore	Intel® Core™ i5
Generazione del processore	Intel® Core™ i5 di 12a generazione
Modello del processore	i5-12500T
Numero di core del processore	6
Frequenza del processore turbo massima	4,4
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core	4,4
Frequenza di base del core delle prestazioni	2
Cache processore	18
Tipo di bus	DMI4
Numero di processori installati	1
Numero di processori supportati	1

#### **Memoria**

RAM installata	8
RAM massima supportata	64
Tipo di RAM	DDR4-SDRAM
Struttura memoria	1 x 8
Slot memoria	2x SO-DIMM
Velocità memoria	3200
Canali di memoria	Single-channel

#### **Archiviazione**

Capacità totale di archiviazione	256
Supporto di memoria	SSD
Tipo drive ottico	No
Numero di unità di archiviazione installate	1
Capacità SSD totale	256
Numero di SSD installati	1
Capacità SSD	256
Interfaccia Solid State Drive (SSD)	NVMe, PCI Express
NVMe	Sì
Dimensione SSD	M.2
Classe di prestazioni SSD	35
Tipi schede di memoria	Non supportato
Supporto RAID	No
<b>Grafica</b>	
Adattatore di scheda grafica separato	No
Scheda grafica integrata	Sì
Scheda grafica dedicata	Non disponibile
Produttore di GPU integrato	Intel
Modello scheda grafica integrata	Intel UHD Graphics 770
Risoluzione massima della scheda grafica integrata	7680 x 4320
<b>Collegamento in rete</b>	
Collegamento ethernet LAN	Sì
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,1000,100
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Wi-Fi	Sì
Wi-Fi standard	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Standard Wi-Fi	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Produttore del controller WLAN	MediaTek
Modello di dispositivo di controllo WLAN	MediaTek MT7921
Tipo di antenna	2x2
Bluetooth	Sì
<b>Connettività</b>	
Quantità porte USB 2.0	2
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	4
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	1.4b
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.4a
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Jack combinato per microfono/auricolare	Sì
Numero di porte USB posteriori	4
Numero di porte USB anteriori	2
Numero di porte audio anteriori	1
<b>Design</b>	
Tipo di case	MFF
Posizionamento supportato	Orizzontale/Verticale
Sistema di raffreddamento ad acqua	No
Blocco cavo	Sì
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Colore del prodotto	Nero
<b>Prestazione</b>	
Posizionamento di mercato	Business
Chipset scheda madre	Intel B660
Chip audio	Realtek ALC3246-CG
Sistema audio	Audio ad alta definizione
Altoparlanti incorporati	No
Modulo della piattaforma fidata (TPM)	Sì
Tipo di prodotto	Mini PC
<b>Software</b>	
Sistema operativo incluso	Windows 10 Pro
Architettura sistema operativo	64-bit
Aggiornamento gratuito di Windows 11	Sì
Lingua del sistema operativo	Multilingua



Software di prova

McAfee® Business Protection 30-day Trial, No Microsoft Office License  
Included 30 day Trial Offer Only

**Caratteristiche speciali del processore**

Intel® 64	Sì
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep	Sì
Opzioni incorporate disponibili	No
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT)	Sì
Idle States	Sì
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP)	Sì
Tecnologia Intel® Trusted Execution	Sì
Execute Disable Bit	Sì
CPU configuration (max)	1
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d)	Sì
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x)	Sì

**Gestione energetica**

Alimentazione	65
Voltaggio di ingresso alimentatore	100 - 240
Frequenza di ingresso alimentatore	50 - 60

**Condizioni ambientali**

Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 35
Intervallo di temperatura	-40 - 65
Range di umidità di funzionamento	20 - 80
Umidità	5 - 95
Altitudine di funzionamento	0 - 3048
Altitudine di non-funzionamento	0 - 10668
Vibrazione di funzionamento	0,26
Vibrazione di non-funzionamento	1,37
Shock di non-funzionamento	105

**Dimensioni e peso**

Larghezza	36
Profondità	178
Altezza	182
Peso	1,33

**Contenuto dell'imballo**

Schermo incluso	No
Mouse incluso solo su mercati selezionati	Sì
Connettività mouse	Cablato
Tastiera inclusa solo su mercati selezionati	Sì
Connettività tastiera	Cablato
Modello del dispositivo di ingresso	KB216+MS116
Cavi inclusi	AC

**Dati logistici**

Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84715000
-------------------------------------	----------

**Prezzo: 642,82 €**