



Codice: ROG STRI B660-F GA W

EAN: 4711081552185

Model number: 90MB18R0-M0EAY0

ASUS ROG STRIX B660-F GAMING WIFI Intel B660 LGA 1700 ATX

Specifiche

Processore

Produttore processore
 Presa per processore
 Processori compatibili

Intel
 LGA 1700
 Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7,
 Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold
 LGA 1700

Socket Processori supportati

Memoria

Tipi di memoria supportati
 Numero di slot di memoria
 tipo di slot di memoria
 Canali di memoria
 Velocità di memoria supportate
 RAM massima supportata
 Senza buffer

DDR5-SDRAM
 4
 DIMM
 Dual-channel
 4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000
 128
 Sì

Controller di archiviazione

Tipi di unità di archiviazione supportate
 Interfacce dell'unità di archiviazione supportate
 Numero di hard drive supportati
 numero di dispositivi di archivio supportati
 Supporto RAID
 Livelli RAID

HDD & SSD
 M.2, PCI Express 3.0, PCI Express 4.0, SATA III
 4
 7
 Sì
 0, 1, 5, 10

I/O interni

Connettori USB 2.0
 Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

2
 1

| | |
|---|--|
| Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Numero di connettori SATA III | 4 |
| Connettore uscita S/PDIF | Sì |
| Connettore pannello audio frontale | Sì |
| Connettore del pannello anteriore | Sì |
| Connettore ATX (24-PIN) | Sì |
| Connettore ventola CPU | Sì |
| Numero di connettori ventola chassis | 4 |
| Connettore d'intrusione del telaio | Sì |
| Connettore di potenza EPS (8-Pin) | Sì |
| Connettore TPM | Sì |
| Porte Thunderbolt | 1 |
| Connettore con potenza 12V | Sì |
| Connettore LED RGB | Sì |
| Pannello posteriore porte I/O | |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Spinotto antenna WiFi-AP | 2 |
| Connettore USB | USB tipo A, USB tipo-C |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tipo di interfaccia Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Controller LAN | Intel I225-V |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Caratteristiche | |
| Chipset scheda madre | Intel B660 |
| Chip audio | Realtek ALC4080 |
| Sistema audio | 7.1 |
| Componente per | PC |
| Fattore di forma scheda madre | ATX |
| Famiglia di chipset per scheda madre | Intel |
| Tipologia alimentazione | ATX |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
| Slot espansione | |
| Slot PCI Express x1 (Gen 3.x) | 2 |
| Slot PCI Express x16 (Gen 3.x) | 1 |
| Slot PCI Express x16 (Gen 5.x) | 1 |
| Numero di slot di M.2 (M) | 3 |
| BIOS | |
| Tipo BIOS | UEFI AMI |
| Dimensione memoria BIOS | 256 |
| Tasto di azzeramento CMOS | Sì |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84733020 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 305 |
| Profondità | 244 |
| Altezza | 68 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | SATA |
| Altre caratteristiche | |



Mimmo Dormio Srl – Help Computer
Viale Aldo Moro, 16
Monopoli, BA 70043
P.IVA: 06249960722 • CF: 06249960722

Peso

1,42

Prezzo: ~~307,08€~~ 290,49 €