



Codice: ROG ST Z790-I GAM WI

EAN: 4711081947493

Model number: 90MB1CM0-M0EAY0

ASUS ROG STRIX Z790-I GAMING WIFI Intel Z790 LGA 1700 mini ITX

Specifiche

Processore

Produttore processore
Presa per processore
Processori compatibili

AMD
LGA 1700
Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7,
Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold
LGA 1700

Socket Processori supportati

Memoria

Tipi di memoria supportati
Numero di slot di memoria
tipo di slot di memoria
Canali di memoria
Non-ECC
Velocità di memoria supportate

DDR5-SDRAM
2
DIMM
Dual-channel
Sì
4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200,
7400,7600

Velocità di clock della memoria supportata (max)

7600

RAM massima supportata

64

Senza buffer

Sì

Controller di archiviazione

Tipi di unità di archiviazione supportate
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate
Supporto RAID
Livelli RAID

HDD & SSD
M.2, SATA III
Sì
0, 1

Grafica

Tecnologia di processo parallela

Non supportato

I/O interni

Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Numero di connettori SATA III	2
Connettore pannello audio frontale	Sì
Connettore ATX (24-PIN)	Sì
Connettore ventola CPU	Sì
Numero di connettori ventola chassis	1
Connettore di potenza EPS (8-Pin)	Sì
Connettore con potenza 12V	Sì
Connettore LED RGB	Sì

Pannello posteriore porte I/O

Quantità porte USB 2.0	2
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	1
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A	3
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C	1
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	2.1
Quantità porte Thunderbolt	2
Spinotto antenna WiFi-AP	2

Collegamento in rete

Collegamento ethernet LAN	Sì
Tipo di interfaccia Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Wi-Fi	Sì
Wi-Fi standard	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth	Sì
Versione Bluetooth	5.3

Caratteristiche

Chipset scheda madre	Intel Z790
Componente per	PC
Fattore di forma scheda madre	mini ITX
Famiglia di chipset per scheda madre	Intel
Tipologia alimentazione	ATX
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11

Slot espansione

Slot PCI Express x16 (Gen 5.x)	1
Numero di slot di M.2 (M)	2

BIOS

Tipo BIOS	UEFI AMI
Dimensione memoria BIOS	256
Tasto di azzeramento CMOS	Sì

Dati su imballaggio

Larghezza imballo	285
Profondità imballo	220
Altezza imballo	110
Peso dell'imballo	1,48

Dimensioni e peso

Larghezza	170
Profondità	170

Contenuto dell'imballo

Cavi inclusi	SATA
Guida utente	Sì
Drivers inclusi	Sì

Altre caratteristiche

Contenuto della confezione	Cables 2 x SATA 6Gb/s cables 1 x ROG USB2.0 splitter cable 1 x Panel Cable ROG FPS-II Card 1 x ROG FPS-II Card ROG STRIX HIVE 1 x ROG STRIX HIVE 1 x USB Type-C® power connection cable Additional Cooling Kit 1 x Thermal pad for M.2 Miscellaneous 1 x ASUS Wi-Fi moving antennas 1 x Cable ties pack 1 x Rubber Package(s) for M.2 1 x Q-Latch package(s) for M.2 1 x ROG key chain 1 x ROG Strix stickers 1 x ROG Strix thank you card
----------------------------	--



Mimmo Dormio Srl – Help Computer
Viale Aldo Moro, 16
Monopoli, BA 70043
P.IVA: 06249960722 • CF: 06249960722

Prezzo: ~~569,00 €~~ 541,00 €