



**Codice:** PROART Z790-CREAT WF

**EAN:** 4711081988984

**Model number:** 90MB1DV0-M0EAY0

## **ASUS MB Z790, LGA 1700, DDR5, WIFI 6E PROART Z790-CREATOR WIFI, 90MB1DV0-M0EAY0**

### **Specifiche**

#### **Processore**

Produttore processore  
Presa per processore  
Processori compatibili

AMD  
LGA 1700  
Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7,  
Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold

Numero massimo processori SMP  
Socket Processori supportati

1  
LGA 1700

#### **Memoria**

Tipi di memoria supportati  
Numero di slot di memoria  
tipo di slot di memoria  
Canali di memoria  
Non-ECC  
Velocità di memoria supportate

DDR5-SDRAM  
4  
DIMM  
Dual-channel  
Sì  
4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200

Velocità di clock della memoria supportata (max)  
RAM massima supportata  
Senza buffer

7200  
128  
Sì

#### **Controller di archiviazione**

Tipi di unità di archiviazione supportate

HDD & SSD

Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	M.2, SATA III
Supporto RAID	Sì
Livelli RAID	0, 1, 5, 10
<b>Grafica</b>	
Tecnologia di processo parallela	Non supportato
<b>I/O interni</b>	
Connettori USB 2.0	2
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Numero di connettori SATA III	8
Connettore pannello audio frontale	Sì
Connettore ATX (24-PIN)	Sì
Connettore ventola CPU	Sì
Numero di connettori ventola chassis	5
Connettori periferiche (Molex) (4-pin)	1
Connettore di potenza EPS (8-Pin)	Sì
Numero di connettori COM	1
Connettore TPM	Sì
Connettore con potenza 12V	Sì
Connettore LED RGB	Sì
<b>Pannello posteriore porte I/O</b>	
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	6
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	2.1
Quantità DisplayPorts	2
versione DisplayPort	1.4
Uscite per cuffie	1
Ingresso di linea	Sì
Microfono, spinotto d'ingresso	Sì
Quantità porte Thunderbolt	2
Spinotto antenna WiFi-AP	2
<b>Collegamento in rete</b>	
Collegamento ethernet LAN	Sì
Tipo di interfaccia Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Wi-Fi	Sì
Wi-Fi standard	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth	Sì
Versione Bluetooth	5.3
<b>Caratteristiche</b>	
Chipset scheda madre	Intel Z790
Chip audio	Realtek S1220A
Sistema audio	7.1
Componente per	PC
Fattore di forma scheda madre	ATX
Famiglia di chipset per scheda madre	Intel
Tipo di raffreddamento	Passivo
Tipologia alimentazione	ATX
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11
<b>Slot espansione</b>	
Slot PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Slot PCI Express x16 (Gen 5.x)	2
Numero di slot di M.2 (M)	4
<b>BIOS</b>	
Dimensione memoria BIOS	256
<b>Dati su imballaggio</b>	
Larghezza imballo	331
Profondità imballo	266
Altezza imballo	76
Peso dell'imballo	2,43
<b>Dimensioni e peso</b>	
Larghezza	305



Mimmo Dormio Srl – Help Computer  
Viale Aldo Moro, 16  
Monopoli, BA 70043  
P.IVA: 06249960722 • CF: 06249960722

Profondità	244
<b>Altre caratteristiche</b>	
bottoni Back-to-BIOS	Sì
Numero di slot per M.2 (E)	1

**Prezzo: ~~675,00€~~ 638,55 €**