



Codice: 90LM054L-B02370

EAN: 4711081047582

Model number: 90LM054L-B02370

**MONITOR ASUS LED 23.8" Wide VA24DQSB IPS 1920x1080 Full HD 5ms 250cd/m<sup>2</sup> 1000:1 (100.000.000:1) 2x2W MM PIVOT Reg.H VGA HDMI DP**

## Specifiche

### Display

Dimensioni schermo	60,5
Risoluzione del display	1920 x 1080
Tipologia HD	Full HD
Rapporto d'aspetto nativo	16:9
Tecnologia display	LCD
Tipo di pannello	IPS
Tipologia di retroilluminazione	LED
Touch screen	No
Luminosità del display (tipica)	250
Tempo di risposta	5
Superficie display	Opaco
Forma dello schermo	Piatto
Rapporto di contrasto	1000:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	100000000:1
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	SmartContrast
Tempo massimo di refresh	75
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178
Angolo di visualizzazione (verticale)	178
Colori del display	16,7 milioni di colori
Dot Pitch	0,275 x 0,275
Dimensione visibile, orizzontale	52,7
Dimensione visibile, verticale	29,6
Frequenza scansione orizzontale	30 - 85
Frequenza scansione verticale	48 - 75

### Prestazione

NVIDIA G-SYNC	No
AMD FreeSync	No
Tecnologia flicker-free	Sì
Tecnologia Low Blue Light	Sì

### Multimediale

Altoparlanti incorporati	Sì
Fotocamera integrata	No

Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	2
<b>Design</b>	
Colore del prodotto	Nero
<b>Connettività</b>	
Hub USB integrato	Sì
Versione dell'hub USB	2.0
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	2
Quantità porte VGA (D-Sub)	1
HDMI	Sì
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	1.4
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.2
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	Sì
Uscite per cuffie	1
Connessione cuffia	3,5 mm
Ingresso audio per PC	Sì
HDCP	Sì
<b>Ergonomia</b>	
Montaggio standard VESA	Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100
Blocco cavo	Sì
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza	13
Rotazione	Sì
Angolo di rotazione	180 - -180
Girevole	Sì
Inclinazione regolabile	Sì
Inclinazione	35 - -5
On Screen Display (OSD)	Sì
Lingue OSD	Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, Ungherese, Indonesiano, ITA, Giapponese, Coreano, Persiano, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Tailandese, Turco
Numero di lingue OSD	21
<b>Gestione energetica</b>	
Classe di efficienza energetica (SDR)	F
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	23
Consumi	16,7
Consumi (modalità stand-by)	0,5
Consumi (modalità spento)	0,3
Consumi (modalità risparmio energetico)	0,3
Tensione di ingresso AC	100 - 240
Frequenza di ingresso AC	50 - 60
<b>Condizioni ambientali</b>	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40
Intervallo di temperatura	-20 - 60
<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Cavi inclusi	AC
Guida rapida	Sì
<b>Dimensioni e peso</b>	
Larghezza (con supporto)	540
Profondità (con supporto)	211
Altezza (con supporto)	450
Peso (con supporto)	5,31
Larghezza (senza supporto)	540
Profondità (senza supporto)	54
Altezza(senza supporto)	325
Peso (senza supporto)	3,21
<b>Dati su imballaggio</b>	
Larghezza imballo	634
Profondità imballo	228
Altezza imballo	450



Mimmo Dormio Srl – Help Computer  
Viale Aldo Moro, 16  
Monopoli, BA 70043  
P.IVA: 06249960722 • CF: 06249960722

Peso dell'imballo 6,8  
**Sostenibilità**  
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) 644959

**Prezzo: 176,78 €**