



Codice: 90LM08JJ-B01170

EAN: 4711081969570

Model number: 90LM08JJ-B01170

**MONITOR ASUS LED 34" Curved VA34VCPSN VA 21:9 3440 x 1440 100Hz 4ms 300cd/M
3000:1 2X2W 1 X HDMI 1 X DP 3 X USB 3.2 RJ45**

Specifiche

Display

Dimensioni schermo	86,4
Risoluzione del display	3440 x 1440
Rapporto d'aspetto nativo	21:9
Tipo di pannello	VA
Tipologia di retroilluminazione	LED
Touch screen	No
Luminosità del display (tipica)	300
Tempo di risposta	4
Schermo antiriflesso	Sì
Forma dello schermo	Curvo
Classificazione della curvatura dello schermo	1500R
Rapporto di contrasto	3000:1
Tempo massimo di refresh	100
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178
Angolo di visualizzazione (verticale)	178
Colori del display	16,7 milioni di colori
Dot Pitch	0,232 x 0,232
Dimensione visibile, orizzontale	79,7
Dimensione visibile, verticale	33,4
Frequenza scansione orizzontale	30 - 225
Frequenza scansione verticale	48 - 100

Prestazione

Tecnologie specifiche del marchio	Eye Care+, SPLENDID
Tecnologia flicker-free	Sì
Tecnologia Low Blue Light	Sì

Multimediale

Altoparlanti incorporati	Sì
Fotocamera integrata	No
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	4
Design	
Posizionamento di mercato	Business
Colore del prodotto	Nero
Colore piedi	Nero
Connettività	
Hub USB integrato	Sì
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Numero di porte USB tipo C a monte	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	Sì
Alimentazione USB	Sì
Fornitura di alimentazione USB fino a	65
HDMI	Sì
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	2.0
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.4
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	Sì
Uscite per cuffie	1
HDCP	Sì
versione HDCP	2.2
Collegamento in rete	
Collegamento ethernet LAN	Sì
Ergonomia	
Montaggio standard VESA	Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100
Montabile a parete	Sì
Blocco cavo	Sì
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza	13
Girevole	Sì
Angolo di rotazione	-180 - 180
Inclinazione regolabile	Sì
Inclinazione	-5 - 35
Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR)	F
Classe di efficienza energetica (HDR)	G
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	31
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore	55
Consumi	28,8
Consumi (modalità spento)	0,3
Consumi (modalità risparmio energetico)	0,5
Tensione di ingresso AC	100 - 240
Frequenza di ingresso AC	50 - 60
Scala di efficienza energetica	Da A a G
Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	809,3
Profondità (con supporto)	211,4
Altezza (con supporto)	483,9
Peso (con supporto)	9,52
Larghezza (senza supporto)	809,3
Profondità (senza supporto)	106,7
Altezza(senza supporto)	365,9
Peso (senza supporto)	6,55
Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	1070
Profondità imballo	186
Altezza imballo	490
Peso dell'imballo	14,1
Tipo di imballo	Scatola



Mimmo Dormio Srl – Help Computer
Viale Aldo Moro, 16
Monopoli, BA 70043
P.IVA: 06249960722 • CF: 06249960722

Sostenibilità

Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) 1443344

Prezzo: 493,51 €