



Codice: 90LM05V1-B01E70

EAN: 4718017734714

Model number:

**MONITOR ASUS LED 24" VG249Q1R IPS FHD 1920 x 1080 165Hz 1ms 250cd/M 1000:1
2X2W 2 X HDMI 1 X DP**

Specifiche

Display

Dimensioni schermo	60,5
Risoluzione del display	1920 x 1080
Tipologia HD	Full HD
Rapporto d'aspetto nativo	16:9
Tipo di pannello	IPS
Touch screen	No
Luminosità del display (tipica)	250
Tempo di risposta	1
Forma dello schermo	Piatto
Risoluzioni grafiche supportate	640 x 350, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 848 x 480, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1366 x 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Modalità video supportate	480p, 576p, 720p, 1080p
Rapporto di contrasto	1000:1
Tempo massimo di refresh	165
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178
Angolo di visualizzazione (verticale)	178
Colori del display	16,78 milioni di colori
Dot Pitch	0,275 x 0,275
Dimensione visibile, orizzontale	52,7
Dimensione visibile, verticale	29,6
Dimensione visibile, diagonale	60,5
Frequenza scansione orizzontale	30 - 160
Frequenza scansione verticale	48 - 165
Copertura NTSC (tipica)	72
Prestazione	
NVIDIA G-SYNC	No
AMD FreeSync	Sì
Tipo FreeSync AMD	FreeSync Premium
Tecnologia flicker-free	Sì
Tecnologia Low Blue Light	Sì

Multimediale

Altoparlanti incorporati	Sì
Fotocamera integrata	No
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	4

Design

Posizionamento di mercato	Giocare
Colore del prodotto	Nero
Colore piedi	Nero

Connettività

Hub USB integrato	No
Porta DVI	No
HDMI	Sì
Quantità porte HDMI	2
Versione HDMI	1.4
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.2
Ingresso audio	No
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	Sì
Uscite per cuffie	1
Connessione cuffia	3,5 mm
HDCP	Sì

Ergonomia

Montaggio standard VESA	Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	75 x 75
Blocco cavo	Sì
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza	No
Inclinazione regolabile	Sì
Inclinazione	-5 - 22

Gestione energetica

Classe di efficienza energetica (SDR)	G
Classe di efficienza energetica (HDR)	Non disponibile
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	24
Consumi	23,8
Consumi (modalità stand-by)	0,3
Consumi (modalità spento)	0,2
Tensione di ingresso AC	100 - 240
Frequenza di ingresso AC	50 - 60
Scala di efficienza energetica	Da A a G

Condizioni ambientali

Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40
---	--------

Contenuto dell'imballo

Stand incluso	Sì
Cavi inclusi	AC

Dimensioni e peso

Larghezza (con supporto)	539,5
Profondità (con supporto)	213
Altezza (con supporto)	406,5
Peso (con supporto)	3
Larghezza (senza supporto)	539,5
Profondità (senza supporto)	36,5
Altezza(senza supporto)	319,5
Peso (senza supporto)	2,5

Dati su imballaggio

Larghezza imballo	595
Profondità imballo	475
Altezza imballo	158
Peso dell'imballo	5

Sostenibilità

Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	388099
---	--------

Dati logistici

Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210
-------------------------------------	----------



Mimmo Dormio Srl – Help Computer
Viale Aldo Moro, 16
Monopoli, BA 70043
P.IVA: 06249960722 • CF: 06249960722

Prezzo: 147,36 €