



Codice: VG27AQML1A-W

EAN: 4711387523612

Model number: 90LM05Z2-B01370

ASUS MONITOR 27 LED QHD 1MS 240hz, TUF GAMING, 90 DCI-P3, HDR 400

Specifiche

Display

| | |
|---|-------------------------------|
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 |
| Tipologia HD | Wide Quad HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Touch screen | No |
| Luminosità del display (tipica) | 400 |
| Tempo di risposta | 1 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 260 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Dot Pitch | 0,233 x 0,233 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 223 |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 144 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 90 |
| Copertura sRGB (tipica) | 100 |

Prestazione

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| Tipo G-SYNC NVIDIA | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Modalità gioco | Sì |

Multimediale

| | |
|--------------------------|----|
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |

Design

| | |
|---------------------------|---------|
| Posizionamento di mercato | Giocare |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Colore piedi | Bianco |

Connettività

| | |
|--|-----------------------|
| Hub USB integrato | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Ingresso audio per PC | Sì |
| HDCP | Sì |

Ergonomia

| | |
|---|------------|
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | 13 |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -20 - 20 |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 20 |

Gestione energetica

| | |
|---|-----------|
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Consumi | 26 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1926218 |

Dimensioni e peso

| | |
|-----------------------------|-------|
| Larghezza (con supporto) | 614,9 |
| Profondità (con supporto) | 213,8 |
| Altezza (con supporto) | 533,9 |
| Peso (con supporto) | 6,4 |
| Larghezza (senza supporto) | 614,9 |
| Profondità (senza supporto) | 54 |
| Altezza(senza supporto) | 366,5 |
| Peso (senza supporto) | 4,1 |

Dati su imballaggio

| | |
|--------------------|-----|
| Larghezza imballo | 815 |
| Profondità imballo | 477 |



Mimmo Dormio Srl – Help Computer
Viale Aldo Moro, 16
Monopoli, BA 70043
P.IVA: 06249960722 • CF: 06249960722

| | |
|------------------------------|---------|
| Altezza imballo | 170 |
| Peso dell'imballo | 8,8 |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Altre caratteristiche | |
| Riduzione dell'effetto mosso | Sì |

Prezzo: ~~464,39 €~~ 434,21 €