



Codice: PA32UCR-K

EAN: 4711081401544

Model number: 90LM03H3-B02370

ASUS MONITOR 32 LED IPS 16:9 4K UHD 5MS 400 CDM, PROART, PIVOT, 98 DCI-P3, 100 Srgb, DP/3HDMI

Specifiche

Display

Dimensioni diagonale schermo	81,3
Risoluzione del display	3840 x 2160
Tipologia HD	4K Ultra HD
Rapporto d'aspetto nativo	16:9
Tecnologia display	LED
Tipo di pannello	IPS
Tipologia di retroilluminazione	Mini LED
Touch screen	No
Luminosità del display (tipica)	400
Tempo di risposta	5
Schermo antiriflesso	Sì
Forma dello schermo	Piatto
Rapporto di contrasto	1000:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	100000000:1
Tempo massimo di refresh	60
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178
Angolo di visualizzazione (verticale)	178
Colori del display	1,073 miliardi di colori
Dot Pitch	0,184 x 0,184
Frequenza scansione orizzontale	40 - 144
Frequenza scansione verticale	30 - 60
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Gamma cromatica standard	sRGB
Gamma di colori	100
Copertura sRGB (tipica)	100

Prestazione

NVIDIA G-SYNC	No
AMD FreeSync	No
Tecnologia flicker-free	Sì
Tecnologia Low Blue Light	Sì

Multimediale

Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	4
Altoparlanti incorporati	Sì
Fotocamera integrata	No

Design

Colore del prodotto	Nero
---------------------	------

Connettività

Hub USB integrato	Sì
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1
HDMI	Sì
Quantità porte HDMI	3
Versione HDMI	2.0
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.2
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	Sì
HDCP	Sì
Tipo di porta di ricarica	USB tipo-C

Ergonomia

Montaggio standard VESA	Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100
Blocco cavo	Sì
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza	13
Rotazione	Sì
Angolo di rotazione	-30 - 30
Girevole	Sì
Inclinazione regolabile	Sì
Inclinazione	-5 - 23

Gestione energetica

Classe di efficienza energetica (SDR)	G
Classe di efficienza energetica (HDR)	G
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	42
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore	70
Consumi	46
Consumi (modalità risparmio energetico)	0,5
Tensione di ingresso AC	100 - 240
Frequenza di ingresso AC	50 - 60
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	881990

Dimensioni e peso

Larghezza (con supporto)	726,9
Profondità (con supporto)	245
Altezza (con supporto)	604,1
Peso (con supporto)	12,3
Larghezza (senza supporto)	726,9
Profondità (senza supporto)	68,7
Altezza (senza supporto)	425,9
Peso (senza supporto)	7,7

Contenuto dell'imballo

Stand incluso	Sì
Cavi inclusi	AC, DisplayPort, HDMI, USB tipo-C
Guida rapida	Sì

Altre caratteristiche

Certificazione	TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA DisplayHDR 1000 Calman Ready
----------------	---

Dati logistici



Mimmo Dormio Srl – Help Computer
Viale Aldo Moro, 16
Monopoli, BA 70043
P.IVA: 06249960722 • CF: 06249960722

Codice del Sistema Armonizzato (SA)

85285210

Prezzo: 1.374,24 €