



Codice: 90LM04H0-B01170

EAN: 4718017169349

Model number: 90LM06Q0-B01370

**MONITOR ASUS LED ROG STRIX 49" Wide CURVED XG49VQ WQHD 3840x1080 144hz
1ms 450cd/m² 2X5W MM 2HDMI DP FreeSync2 GAMING**

Specifiche

Display

Dimensioni diagonale schermo	124,5
Risoluzione del display	3840 x 1080
Tipologia HD	UltraWide Full HD
Rapporto d'aspetto nativo	32:9
Tecnologia display	LED
Tipo di pannello	VA
Touch screen	No
Luminosità del display (tipica)	450
Tempo di risposta	4
Superficie display	Antiriflesso
Forma dello schermo	Curvo
Classificazione della curvatura dello schermo	1800R
Risoluzioni grafiche supportate	3840 x 1080
Rapporto di contrasto	3000:1
Tempo massimo di refresh	144
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178
Angolo di visualizzazione (verticale)	178
Colori del display	1,073 miliardi di colori
Dot Pitch	0,311 x 0,311
Dimensione visibile, orizzontale	119,6
Dimensione visibile, verticale	33,6
Frequenza scansione orizzontale	30 - 167
Frequenza scansione verticale	48 - 144
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range (HDR) 400
Gamma cromatica standard	sRGB
Copertura sRGB (tipica)	125
Curvatura dello schermo	180
Compatibilità 3D	No

Prestazione

NVIDIA G-SYNC	Sì
AMD FreeSync	Sì
Tipo FreeSync AMD	FreeSync Premium Pro
Supporto VESA Adaptive Sync	Sì
Tecnologia flicker-free	Sì
Tecnologia Low Blue Light	Sì

Multimediale

Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	10
Altoparlanti incorporati	Sì
Fotocamera integrata	No

Design

Posizionamento di mercato	Gaming
Colore del prodotto	Nero
Colore piedi	Nero

Connettività

Hub USB integrato	Sì
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tipo di porta USB upstream	USB di tipo B
Numero di porte upstream	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	2
Porta DVI	No
Quantità porte HDMI	2
Versione HDMI	2.0
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.2
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	Sì
Uscite per cuffie	1
Connessione cuffia	3,5 mm
HDCP	Sì

Ergonomia

Montaggio standard VESA	Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100
Blocco cavo	Sì
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza	12
Girevole	Sì
Inclinazione regolabile	Sì
Inclinazione	-5 - 20
On Screen Display (OSD)	Sì

Gestione energetica

Classe di efficienza energetica (SDR)	G
Classe di efficienza energetica (HDR)	G
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	56
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore	109
Consumi	56
Consumi (modalità stand-by)	0,3
Consumi (modalità spento)	0,3
Tensione di ingresso AC	100 - 240
Frequenza di ingresso AC	50 - 60
Scala di efficienza energetica	Da A a G
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	394157

Dimensioni e peso

Larghezza (con supporto)	1193,3
Profondità (con supporto)	344,7
Altezza (con supporto)	529,1
Peso (con supporto)	13,3
Larghezza (senza supporto)	1193,3
Profondità (senza supporto)	178,4
Altezza (senza supporto)	369,7
Peso (senza supporto)	9,7

Dati su imballaggio



Mimmo Dormio Srl – Help Computer
Viale Aldo Moro, 16
Monopoli, BA 70043
P.IVA: 06249960722 • CF: 06249960722

Larghezza imballo	1308
Profondità imballo	370
Altezza imballo	484
Peso dell'imballo	20,9
Contenuto dell'imballo	
Cavi inclusi	AC, DisplayPort, HDMI, USB
Guida rapida	Sì
Altre caratteristiche	
Adattatore AC/DC	Sì
Interruttore On/Off	Sì
Sintonizzatore TV integrato	No
Funzione Picture-by-Picture (PbP)	Sì
Certificazione	BSMI, CB, CCC, CEL level , CU, ErP, FCC, J-MOSS, KCC, PSE, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, KC, eStandby, TUV
Dati logistici	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210

Prezzo: 939,00 €