



Codice: R S B850-A G WIFI

EAN: 471138772676

Model number: 90MB1J50-M0EAY0

ASUS ROG STRIX B850-A GAMING WIFI AMD B850 Socket AM5 ATX

Specifiche

Processore

Produttore processore

AMD

Presca per processore

Socket AM5

Processori compatibili

AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series

Socket Processori supportati

Socket AM5

Memoria

Tipi di memoria supportati

DDR5-SDRAM

Numero di slot di memoria

4

tipo di slot di memoria

DIMM

Canali di memoria

Dual-channel

Compatibilità ECC

ECC & Non-ECC

Velocità di clock della memoria supportata (max)

8000

RAM massima supportata

192

Senza buffer

Sì

Controller di archiviazione

Tipi di unità di archiviazione supportate

HDD & SSD

Interfacce dell'unità di archiviazione supportate

M.2, SATA III

Numero di hard drive supportati

2

numero di dispositivi di archivio supportati

6

Supporto RAID

Sì

Livelli RAID

0, 1, 5, 10

Grafica

Tecnologia di processo parallela

Non supportato

Scheda grafica integrata

No

Risoluzione massima

7680 x 4320

I/O interni

Connettori USB 2.0

2

Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

1

Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Numero di connettori SATA III	2
Connettore pannello audio frontale	Sì
Connettore del pannello anteriore	Sì
Connettore ATX (24-PIN)	Sì
Connettore ventola CPU	Sì
Numero di connettori della ventola della CPU	2
Numero di connettori ventola chassis	4
Connettore di potenza EPS (8-Pin)	Sì
Numero di connettori di alimentazione EPS (8 pin)	2
Porte Thunderbolt	1
Numero di connettori per la pompa dell'acqua	1
Numero di header del sensore di temperatura	1
Connettore LED RGB	Sì
Numero di pin header per LED RGB	3
Pannello posteriore porte I/O	
Quantità porte USB 2.0	2
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	4
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A	2
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C	1
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C	1
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	2.1
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.4
Uscite per cuffie	1
Ingresso di linea	Sì
Porta uscita S/PDIF	Sì
Uscita audio digitale ottico	1
Spinotto antenna WiFi-AP	2
Collegamento in rete	
Collegamento ethernet LAN	Sì
Tipo di interfaccia Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Wi-Fi	Sì
Wi-Fi standard	Wi-Fi 7 (802.11be)
Standard Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
Bluetooth	Sì
Versione Bluetooth	5.4
Caratteristiche	
Chipset scheda madre	AMD B850
Chip audio	Realtek ALC4080
Sistema audio	7.1
Colore del prodotto	Bianco
Componente per	PC
Fattore di forma scheda madre	ATX
Famiglia di chipset per scheda madre	AMD
Tipologia alimentazione	ATX
Sistema operativo Windows supportato	Windows 11
Slot espansione	
Slot PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Slot PCI Express x16 (Gen 5.x)	1
Numero di slot di M.2 (M)	4
Dimensione massima del primo connettore Key M.2	2280
Generazione massima PCI Express del primo M.2	5.0
Dimensione massima del secondo connettore Key M.2	22110
Generazione massima PCI Express del secondo M.2	4.0
Dimensione massima del terzo connettore Key M.2	2280
Generazione massima PCI Express del terzo M.2	4.0
Dimensione massima del quarto connettore Key M.2	2280
Generazione massima PCI Express del quarto M.2	4.0
BIOS	
Tipo BIOS	UEFI AMI
Dimensione memoria BIOS	256



Mimmo Dormio Srl – Help Computer
Viale Aldo Moro, 16
Monopoli, BA 70043
P.IVA: 06249960722 • CF: 06249960722

Tasto di azzeramento CMOS	Sì
Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	353
Profondità imballo	273
Altezza imballo	68
Peso dell'imballo	2,04
Dimensioni e peso	
Larghezza	305
Profondità	244
Contenuto dell'imballo	
Cavi inclusi	SATA
Antenna inclusa	Sì
Altre caratteristiche	
Peso	2,04
Guida d'installazione rapida	Sì

Prezzo: ~~349,43 €~~ 330,56 €