



**Codice:** 25.377

**EAN:** 8712581753665

**Model number:**

## Philips E Line Monitor LCD Ultra HD 4K 276E8VJSB/00

Il monitor Philips UHD 4K da 27" garantisce una qualità dell'immagine perfetta. L'ampio display UHD 4K offre la stessa nitidezza e visione realistica da qualsiasi angolazione. Immagini senza sfarfallio per ridurre l'affaticamento degli occhi dopo un uso prolungato.

### Specifiche

#### Display

Dimensioni schermo	68,6
Risoluzione del display	3840 x 2160
Tipologia HD	4K Ultra HD
Rapporto d'aspetto nativo	16:9
Tecnologia display	LED
Tipo di pannello	IPS
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Touch screen	No
Luminosità del display (tipica)	350
Tempo di risposta	5
Superficie display	Opaco
Schermo antiriflesso	Sì
Forma dello schermo	Piatto
Risoluzioni grafiche supportate	3840 x 2160
Modalità video supportate	2160p
Formato	16:9
Rapporto di contrasto	1000:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	20000000:1
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	SmartContrast
Tempo massimo di refresh	60
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178
Angolo di visualizzazione (verticale)	178
Colori del display	1,07 miliardi di colori
Dot Pitch	0,155 x 0,155
Densità di Pixel	163

Range di scansione orizzontale	30 - 83
Intervallo di scansione verticale	59 - 61
Dimensione visibile, orizzontale	59,7
Dimensione visibile, verticale	33,6
Frequenza scansione orizzontale	30 - 83
Frequenza scansione verticale	59 - 61
Dimensioni schermo (cm)	68,6
Interfaccia DDC/CI	Sì
Percentuale di offuscamento	25
Durezza della superficie	3H
RGB spazio colore	sRGB
Gamma di colori	91
Copertura sRGB (tipica)	109
Copertura NTSC (tipica)	91
Compatibilità 3D	No
Schermo sRGB	Sì
<b>Prestazione</b>	
Componente di sincronizzazione video	Separate sync, Sync-on-green (SOG)
Tecnologia flicker-free	Sì
Tecnologia Low Blue Light	Sì
<b>Multimediale</b>	
Altoparlanti incorporati	No
Fotocamera integrata	No
<b>Design</b>	
Posizionamento di mercato	Casa
Colore del prodotto	Nero, Metallico
Senza metalli pesanti	Hg (mercurio)
Certificazione	CE Mark, FCC Class B, CU-EAC, TUV/ISO9241-307, BSMI, EPA, CCC, CECP, VCCI, ICES-003, cETLus, MEPS, CEL, CB, PSE, UKRAINIAN
<b>Connettività</b>	
Hub USB integrato	No
Porta DVI	No
HDMI	Sì
Quantità porte HDMI	2
Versione HDMI	2.0
Quantità DisplayPorts	1.2
versione DisplayPort	1.2
Ingresso audio	No
Uscita audio	Sì
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	Sì
Uscite per cuffie	1
<b>Ergonomia</b>	
Blocco cavo	Sì
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza	No
Inclinazione regolabile	Sì
Inclinazione	-5 - 20
Picture-in-Picture	Sì
On Screen Display (OSD)	Sì
Lingue OSD	Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino
Plug & Play	Sì
Indicatori LED	Operazione, Stand-by
<b>Gestione energetica</b>	
Classe di efficienza energetica (SDR)	F
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	31
Consumi	19,51
Consumi (modalità stand-by)	0,5
Consumi (modalità spento)	0,3
Tensione di ingresso AC	100 - 240
Frequenza di ingresso AC	50 - 60
Tipo alimentazione	Esterno

Scala di efficienza energetica	Da A a G
<b>Condizioni ambientali</b>	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40
Intervallo di temperatura	-20 - 60
Range di umidità di funzionamento	20 - 80
Altitudine di funzionamento	0 - 3658
Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192
<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Stand incluso	Sì
Cavi inclusi	HDMI, AC
Manuale dell'utente	Sì
<b>Dimensioni e peso</b>	
Larghezza (con supporto)	613
Profondità (con supporto)	189
Altezza (con supporto)	466
Peso (con supporto)	4,84
Larghezza (senza supporto)	613
Profondità (senza supporto)	41
Altezza(senza supporto)	374
Peso (senza supporto)	4,23
<b>Dati su imballaggio</b>	
Larghezza imballo	660
Profondità imballo	135
Altezza imballo	523
Peso dell'imballo	6,53
Tipo di imballo	Scatola
<b>Sostenibilità</b>	
Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, RoHS, TCO, WEEE
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	420484
<b>Dati logistici</b>	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210
<b>Altre caratteristiche</b>	
Interruttore On/Off	Sì
Sintonizzatore TV integrato	No
Funzione Picture-by-Picture (PbP)	Sì
Tipo di finitura del materiale esterno	Lucida
Risoluzione consigliata	3840 x 2160 @ 60 Hz
Miglioramento dell'immagine	SmartImage game
Materiali della confezione riciclabili	100
Multiview	PIP/PBP mode, 2 x devices
Omologazioni	CE Mark; FCC Class B; CU-EAC; TUV/ISO9241-307; BSMI; EPA; CCC; CECP; VCCI; ICES-003; cETLus; MEPS; CEL; CB; PSE; UKRAINIAN
Modalità LowBlue	Sì
Tempo medio tra guasti (MTBF)	50000

**Prezzo: 320,47 €**