







Codice: 25.396 EAN: 8712581758431 Model number:

Philips E Line 272E1CA/00 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero

Il display curvo E Line da 27" offre un'esperienza davvero coinvolgente in un design elegante. Goditi immagini nitide in Full HD e un'azione fluida grazie alla tecnologia AMD FreeSync.

Specifiche

Disp	olay
------	------

Dimensioni schermo 68.6 Risoluzione del display 1920 x 1080 Tipologia HD Full HD Rapporto d'aspetto nativo 16:9 Tecnologia display LCD Tipo di pannello VA W-LED Tipologia di retroilluminazione Touch screen No Luminosità del display (tipica) 250 Tempo di risposta Superficie display Opaco Schermo antiriflesso

Forma dello schermo Curvo Classificazione della curvatura dello schermo 1500R

1920 x 1080 (HD 1080) Risoluzioni grafiche supportate Modalità video supportate 1080p

16:9 **Formato** Rapporto di contrasto 3000:1 Tempo massimo di refresh 75 Angolo di visualizzazione (orizzontale) 178 Angolo di visualizzazione (verticale) 178

Colori del display 16,7 milioni di colori Dot Pitch 0,311 x 0,311

Densità di Pixel Range di scansione orizzontale 30 - 85

82



Inclinazione

On Screen Display (OSD)



Mimmo Dormio Srl – Help Computer Viale Aldo Moro, 16 Monopoli, BA 70043 P.IVA: 06249960722 • CF: 06249960722

Intervallo di scansione verticale	48 - 76
Dimensione visibile, orizzontale	59,8
Dimensione visibile, verticale	33,6
Frequenza scansione orizzontale	30 - 85
Frequenza scansione verticale	48 - 76
Sync-on-green (SOG)	Sì
Dimensioni schermo (cm)	68,6
Interfaccia DDC/CI	Sì
Percentuale di offuscamento	25
Durezza della superficie	3H
RGB spazio colore	sRGB
Gamma di colori	83
Copertura sRGB (tipica)	100
Copertura NTSC (tipica)	83
Curvatura dello schermo	150
Compatibilità 3D	No
Sync H/V separato	Sì
Schermo sRGB	Sì
Prestazione	
AMD FreeSync	Sì
Componente di sincronizzazione video	Separate sync, Sync-on-green (SOG)
Tecnologia flicker-free	Sì
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10
Companiona dictorna operative mae	Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac
	OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.2
	Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5
	Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS
Modeline	X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Multimediale	c ;
Altoparlanti incorporati	Sì
Fotocamera integrata	No
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	6
Design	
Posizionamento di mercato	Casa
Colore del prodotto	Nero
Cornice anteriore	Nero
Colore piedi	Nero
Senza metalli pesanti	Hg (mercurio)
Certificazione	CE Mark, CU-EAC, TUV-BAUART
Connettività	
Hub USB integrato	No
Quantità porte VGA (D-Sub)	1
Porta DVI	No
HDMI	Sì
Quantità porte HDMI	1
Quantità DisplayPorts	1
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	Sì
Uscite per cuffie	1
Connessione cuffia	3,5 mm
	·
Ingresso audio per PC	Sì
HDCP	Sì
Ingresso (alimentazione) AC	Sì
Ergonomia	
Montaggio standard VESA	Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	
Blocco cavo	Sì
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza	No
Inclinazione regolabile	Sì
Inclinazione	-5 - 20

-5 - 20

Sì



Mimmo Dormio Srl – Help Computer Viale Aldo Moro, 16 Monopoli, BA 70043

P.IVA: 06249960722 • CF: 06249960722

Lingue OSD	Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese,
	ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese,
Numara di liagua OSD	Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino
Numero di lingue OSD Plug & Play	21 Sì
Indicatori LED	Operazione, Stand-by
Gestione energetica	Operazione, Gland-by
Classe di efficienza energetica (SDR)	Е
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	26
Consumi	38,8
Consumi (modalità stand-by)	0,5
Consumi (modalità spento)	0,3
Tensione di ingresso AC	100 - 240
Frequenza di ingresso AC	50 - 60
Tipo alimentazione	Esterno
Scala di efficienza energetica	Da A a G
Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40
Intervallo di temperatura	-20 - 60
Range di umidità di funzionamento Altitudine di funzionamento	20 - 80 0 - 3658
Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192
Contenuto dell'imballo	0 - 12192
Stand incluso	Sì
Cavi inclusi	HDMI, Audio (3.5mm), AC
Guida rapida	Sì
Manuale dell'utente	Sì
Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	611
Profondità (con supporto)	203
Altezza (con supporto)	462
Peso (con supporto)	4,45
Larghezza (senza supporto)	611
Profondità (senza supporto)	43
Altezza(senza supporto)	367
Peso (senza supporto)	3,85
Dati su imballaggio	720
Larghezza imballo Profondità imballo	730 186
Altezza imballo	538
Peso dell'imballo	6,9
Tipo di imballo	Scatola
Sostenibilità	
Certificati di sostenibilità	RoHS
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica	398382
(EPREL)	
Dati sul riciclaggio	
Materiale riciclabile	100
Dati logistici	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210
Altre caratteristiche	
Interrutore On/Off	Sì
Sintonizzatore TV integrato	No Tootuvianata
Tipo di finitura del materiale esterno	Testurizzata
Miglioramento dell'immagine Materiali della confezione riciclabili	SmartImage game 100
Omologazioni	CE Mark; CU-EAC; TUV-BAUART
Modalità LowBlue	Sì
Tempo medio tra guasti (MTBF)	50000

Prezzo: 191,46 €