



Codice: 29.2415

EAN: 4038986189972

Model number: 27B2QAM

AOC B2 27B2QAM LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Nero

Design elegante e ultrasottile, ingressi flessibili, ampio pannello VA da 27" con colori brillanti e tecnologie per il benessere degli occhi

Il monitor 27B2QAM di AOC è dotato di un pannello VA Full HD da 27" con colori realistici. Le connessioni HDMI offrono la massima flessibilità. Il monitor 27B2QAM è una buona opzione per realizzare configurazioni multi-monitor, grazie al supporto di montaggio VESA, al design senza bordi su 3 lati e agli ampi angoli di visione. Inoltre, è dotato delle tecnologie LowBlue e FlickerFree.

Specifiche

Display

Dimensioni schermo	68,6
Risoluzione del display	1920 x 1080
Tipologia HD	Full HD
Rapporto d'aspetto nativo	16:9
Tecnologia display	LED
Tipo di pannello	VA
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Touch screen	No
Luminosità del display (tipica)	250
Tempo di risposta	4
Forma dello schermo	Piatto
Risoluzioni grafiche supportate	1920 x 1080 (HD 1080)
Formato	16:9
Rapporto di contrasto	4000:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	20000000:1
Tempo massimo di refresh	75
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178
Angolo di visualizzazione (verticale)	178
Colori del display	16,7 milioni di colori
Dot Pitch	0,311 x 0,311
Dimensioni schermo (cm)	68,6
Durezza della superficie	3H

Profondità colore	8
Prestazione	
NVIDIA G-SYNC	No
Tecnologia flicker-free	Sì
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Multimediale	
Altoparlanti incorporati	Sì
Fotocamera integrata	No
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	2
Design	
Posizionamento di mercato	Casa
Colore del prodotto	Nero
Cornice anteriore	Nero
Supporto staccabile	Sì
Colore piedi	Nero
Connettività	
Hub USB integrato	No
Quantità porte VGA (D-Sub)	1
HDMI	Sì
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	1.4
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.2
Ingresso audio	Sì
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	Sì
Connessione cuffia	3,5 mm
Jack DC-in	Sì
Ergonomia	
Montaggio standard VESA	Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100
Blocco cavo	Sì
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza	No
Inclinazione regolabile	Sì
Inclinazione	-5 - 21,5
On Screen Display (OSD)	Sì
Lingue OSD	Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino
Numero di lingue OSD	19
Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR)	E
Classe di efficienza energetica (HDR)	F
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	21
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore	24
Consumi (modalità stand-by)	0,5
Consumi (modalità spento)	0,3
Tensione di ingresso AC	100 - 240
Scala di efficienza energetica	Da A a G
Adattatore esterno	Sì
Contenuto dell'imballo	
Stand incluso	Sì
Adattatore di alimentazione incluso	Sì
Dimensioni e peso	
Peso (con supporto)	3,7
Dati su imballaggio	
Peso dell'imballo	5,6
Sostenibilità	
Certificati di sostenibilità	WEEE
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	704842
Dati logistici	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210



Mimmo Dormio Srl – Help Computer
Viale Aldo Moro, 16
Monopoli, BA 70043
P.IVA: 06249960722 • CF: 06249960722

Altre caratteristiche

Tipo di finitura del materiale esterno
Effetti della luce

Testurizzata
No

Prezzo: 147,72 €