



Codice: 29.2416

EAN: 4038986189880

Model number: Q27V4EA

AOC V4 Q27V4EA LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD Nero

Monitor IPS da 27", sottile ed elegante, per immagini straordinarie e angoli di visione molto ampi

Il Q27V4EA vanta un display IPS da 27" piatto e senza cornice su tre lati, risoluzione QHD e design minimalista e compatto. Ricco di funzionalità, questo modello include tecnologie per il benessere degli occhi come Flicker-Free e Low Blue Light, Adaptive Synch e frequenza di aggiornamento di 75 Hz.

Specifiche

Display

| | |
|---|------------------------------------|
| Dimensioni schermo | 68,6 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 |
| Tipologia HD | 2K Ultra HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Touch screen | No |
| Luminosità del display (tipica) | 250 |
| Tempo di risposta | 4 |
| Superficie display | Opaco |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
| Modalità video supportate | 1080p, 1440p |
| Formato | 4:3, 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 75 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Densità di Pixel | 109 |

| | |
|---|---|
| Dimensioni schermo (cm) | 68,6 |
| Durezza della superficie | 3H |
| Profondità colore | 8 |
| Copertura sRGB (tipica) | 104 |
| Copertura NTSC (tipica) | 74 |
| Copertura RGB Adobe | 77 |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Ricarica rapida | No |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 |
| Microfono incorporato | No |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Colore del prodotto | Nero |
| Design senza telaio | Sì |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore piedi | Nero |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
| Certificazione | CE |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | No |
| Porta DVI | No |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Ingresso audio | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Jack DC-in | Sì |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | No |
| Rotazione | No |
| Inclinazione | -5 - 23 |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
| Numero di lingue OSD | 16 |
| Plug & Play | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 |
| Consumi | 30 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |



| | |
|---|--------------|
| Adattatore esterno | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | HDMI |
| Guida rapida | Sì |
| Lunghezza del cavo HDMI | 1,5 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 613,7 |
| Profondità (con supporto) | 187,2 |
| Altezza (con supporto) | 462 |
| Peso (con supporto) | 4,65 |
| Larghezza (senza supporto) | 613,7 |
| Profondità (senza supporto) | 46,3 |
| Altezza(senza supporto) | 364,2 |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 683 |
| Profondità imballo | 167 |
| Altezza imballo | 461 |
| Peso dell'imballo | 7,55 |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | WEEE |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 395513 |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Altre caratteristiche | |
| Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
| Materiali della confezione riciclabili | 100 |
| Effetti della luce | No |

Prezzo: 221,65 €