



Codice: 29.2429

EAN: 4038986140812

Model number: 24P3CW

AOC 24P3CW Monitor PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero

Display IPS piatto FHD da 23,8" per semplificare la produttività in ogni tipo di ufficio

AOC 24P3CW è un monitor IPS a schermo piatto da 23,8" con un design a cornice su tre lati che ha tutto ciò che ti occorre per ottenere il massimo dalla tua giornata lavorativa. Goditi una qualità d'immagine vivida e realistica grazie alla risoluzione Full HD (1920 x 1080) per colori vividi, immagini realistiche, una luminosità di 300 nit e l'ampio angolo di visione di 178/178°. Per garantire una fluida collaborazione remota, questo monitor è dotato di due altoparlanti integrati da 5 W + 5 W per un audio di alta qualità e una webcam integrata da 5 MP che supporta Windows Hello™. 24P3CW è pronto per aumentare la tua produttività con USB-C che supporta Power Delivery fino a 65 W, trasferimento dati e modalità DP-alt. La connettività di questo monitor è aumentata da hub USB, RJ-45 e DP-out. A garanzia dell'efficienza dei consumi energetici, completa questo monitor una serie di certificazioni ambientali, tra cui EPA, TCO ed EPEAT.

Specifiche

Display

Dimensioni schermo	60,5
Risoluzione del display	1920 x 1080
Tipologia HD	Full HD
Rapporto d'aspetto nativo	16:9
Tecnologia display	LED
Tipo di pannello	IPS
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Touch screen	No
Luminosità del display (tipica)	300
Tempo di risposta	4
Schermo antiriflesso	Sì
Forma dello schermo	Piatto
Rapporto di contrasto	1000:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	50000000:1
Tempo massimo di refresh	75
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178
Angolo di visualizzazione (verticale)	178
Colori del display	16,7 milioni di colori
Dot Pitch	0,275 x 0,275

Densità di Pixel	93
Dimensioni schermo (cm)	60,5
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Durezza della superficie	3H
Copertura RGB Adobe	103
Prestazione	
Ricarica rapida	Sì
Tecnologia flicker-free	Sì
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Compatibilità	VESA-P2
Multimediale	
Altoparlanti incorporati	Sì
Fotocamera integrata	Sì
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	5
Microfono incorporato	Sì
Design	
Posizionamento di mercato	Ufficio
Colore del prodotto	Nero
Design senza telaio	Sì
Cornice anteriore	Nero
Senza metalli pesanti	Hg (mercurio)
Certificazione	Windows Hello EPA, EPEAT
Connettività	
Hub USB integrato	Sì
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C
Numero di porte upstream	1
Numero di porte USB tipo C a monte	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	Sì
Alimentazione USB	Sì
Fornitura di alimentazione USB fino a	65
HDMI	Sì
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	1.4
Quantità DisplayPorts	2
versione DisplayPort	1.2
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	Sì
Uscite per cuffie	1
Connessione cuffia	3,5 mm
versione HDCP	1.4
Tipo di porta di ricarica	USB tipo-C
Collegamento in rete	
Collegamento ethernet LAN	Sì
Ergonomia	
Montaggio standard VESA	Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100
Montabile a parete	Sì
Blocco cavo	Sì
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza	15
Rotazione	Sì
Angolo di rotazione	-180 - 180
Girevole	Sì
Inclinazione	-5 - 35
On Screen Display (OSD)	Sì
Lingue OSD	Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Coreano, Portoghese, Russo, Svedese
Numero di lingue OSD	16
Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR)	E
Classe di efficienza energetica (HDR)	E

Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	18
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore	18
Consumi	24
Consumi (modalità stand-by)	0,5
Consumi (modalità spento)	0,3
Tensione di ingresso AC	100 - 240
Frequenza di ingresso AC	50 - 60
Scala di efficienza energetica	Da A a G
Contenuto dell'imballo	
Stand incluso	Sì
Cavi inclusi	AC, DisplayPort, HDMI, USB tipo-C
Lunghezza del cavo DisplayPort	1,8
Lunghezza del cavo HDMI	1,8
Lunghezza cavo d'alimentazione	1,8
Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	540
Profondità (con supporto)	200,1
Peso (con supporto)	5,41
Dati su imballaggio	
Peso dell'imballo	7,56
Lunghezza cavo USB	1,8
Sostenibilità	
Conformità alla sostenibilità	Sì
Certificati di sostenibilità	TCO
Non contiene	PVC/BFR
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	1380896
Dati sul riciclaggio	
Plastica riciclata post-consumo	85
Altre caratteristiche	
Tipo di finitura del materiale esterno	Testurizzata
Materiali della confezione riciclabili	100
Tempo medio tra guasti (MTBF)	70000

Prezzo: 288,19 €