



Codice: 29.2430

EAN: 4038986180801

Model number: Q27P3CW

AOC Q27P3CW Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Nero

Display IPS QHD da 27" piatto su 3 lati per giornate lavorative piacevoli e produttive

AOC Q27P3CW è un monitor IPS a schermo piatto da 27" con un design a cornice su tre lati che offre caratteristiche e flessibilità ricercate oggi dai professionisti. Goditi gli incredibili dettagli della risoluzione QHD (2560 x 1440), che offre nitidezza e contrasto superiori per l'editing di foto e video o per guardare film. Questo modello offre una luminosità massima di 350 nit e ampio angolo di visione di 178/178°. Per garantire una fluida collaborazione remota, questo monitor è dotato di due altoparlanti integrati da 5 W + 5 W per un audio di alta qualità e una webcam integrata da 5 MP che supporta Windows Hello™. Q27P3CW è pronto per aumentare la tua produttività con USB-C che supporta Power Delivery fino a 65 W, trasferimento dati e modalità DP-alt. La connettività di questo monitor è aumentata da hub USB, RJ-45 e DP-out. A garanzia dell'efficienza dei consumi energetici, completa questo monitor una serie di certificazioni ambientali, tra cui EPA, TCO ed EPEAT.

Specifiche

Display

Dimensioni schermo	68,6
Risoluzione del display	2560 x 1440
Tipologia HD	Quad HD
Rapporto d'aspetto nativo	16:9
Tecnologia display	LED
Tipo di pannello	IPS
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Touch screen	No
Luminosità del display (tipica)	350
Tempo di risposta	4
Schermo antiriflesso	Sì
Forma dello schermo	Piatto
Modalità video supportate	1080p, 1440p, 2160p
Rapporto di contrasto	1000:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	50000000:1
Tempo massimo di refresh	75
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178
Angolo di visualizzazione (verticale)	178
Colori del display	16,7 milioni di colori

Dot Pitch	0,233 x 0,233
Densità di Pixel	109
Dimensioni schermo (cm)	68,6
Durezza della superficie	3H
Copertura sRGB (tipica)	117
Copertura NTSC (tipica)	102
Prestazione	
Ricarica rapida	Sì
Tecnologia flicker-free	Sì
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Ritardo di ingresso basso	Sì
Compatibilità	VESA-P2
Multimediale	
Altoparlanti incorporati	Sì
Fotocamera integrata	Sì
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	5
Megapixel	5
Microfono incorporato	Sì
Design	
Posizionamento di mercato	Giocare
Colore del prodotto	Nero
Design senza telaio	Sì
Cornice anteriore	Nero
Supporto staccabile	Sì
Senza metalli pesanti	Hg (mercurio)
Certificazione	Windows Hello EPA, TCO, EPEA
Connettività	
Hub USB integrato	Sì
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C
Numero di porte upstream	1
Numero di porte USB tipo C a monte	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	Sì
Alimentazione USB	Sì
Fornitura di alimentazione USB fino a	65
HDMI	Sì
Quantità porte HDMI	2
Versione HDMI	1.4
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.2
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	Sì
Uscite per cuffie	1
Connessione cuffia	3,5 mm
HDCP	Sì
versione HDCP	1.4
Collegamento in rete	
Collegamento ethernet LAN	Sì
Ergonomia	
Montaggio standard VESA	Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100
Montabile a parete	Sì
Blocco cavo	Sì
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza	15
Rotazione	Sì
Angolo di rotazione	-180 - 180
Girevole	Sì
Inclinazione regolabile	Sì
Inclinazione	-5 - 35
On Screen Display (OSD)	Sì
Lingue OSD	Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Tedesca, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Polacco,

	Svedese
Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR)	F
Classe di efficienza energetica (HDR)	F
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	26
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore	26
Consumi	26
Consumi (modalità stand-by)	0,5
Consumi (modalità spento)	0,3
Tensione di ingresso AC	100 - 240
Frequenza di ingresso AC	50 - 60
Tipo alimentazione	Interno
Scala di efficienza energetica	Da A a G
Contenuto dell'imballo	
Cavi inclusi	AC, DisplayPort, HDMI, USB tipo-C
Lunghezza del cavo DisplayPort	1,8
Lunghezza del cavo HDMI	1,8
Lunghezza cavo d'alimentazione	1,8
Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	613,8
Profondità (con supporto)	200,1
Peso (con supporto)	6,91
Profondità (senza supporto)	52,8
Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	820
Profondità imballo	162
Altezza imballo	481
Peso dell'imballo	10,1
Lunghezza cavo USB	1,8
Sostenibilità	
Conformità alla sostenibilità	Sì
Certificati di sostenibilità	TCO
Non contiene	PVC/BFR
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	1388936
Dati sul riciclaggio	
Plastica riciclata post-consumo	85
Altre caratteristiche	
Tipo di finitura del materiale esterno	Testurizzata
Materiali della confezione riciclabili	100
Tempo medio tra guasti (MTBF)	70000

Prezzo: 423,10 €