



Codice: 29.275

EAN: 4038986180160

Model number: 27V5C/BK

AOC V5 27V5C/BK Monitor PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero

Pannello IPS FHD da 27" per una maggiore produttività con tutto il comfort, USB-C e PD65W

AOC 27V5C è uno chassis frameless su tre lati che nasconde un pannello IPS da 27" con risoluzione FHD per un'eccezionale esperienza visiva di grande comfort. Ottieni opzioni di connettività complete grazie a USB-C con Power Delivery fino a 65 W, 4 porte USB, supporto HDMI e DisplayPort. L'accesso è facile e sicuro con Windows Hello.

Specifiche

Display

Dimensioni schermo	68,6
Risoluzione del display	1920 x 1080
Tipologia HD	Full HD
Rapporto d'aspetto nativo	16:9
Tecnologia display	LED
Tipo di pannello	IPS
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Touch screen	No
Luminosità del display (tipica)	300
Tempo di risposta	1
Schermo antiriflesso	Sì
Forma dello schermo	Piatto
Rapporto di contrasto	1000:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	20000000:1
Tempo massimo di refresh	75
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178
Angolo di visualizzazione (verticale)	178
Colori del display	16,7 milioni di colori
Dot Pitch	0,311 x 0,311
Densità di Pixel	82
Dimensioni schermo (cm)	68,6
Durezza della superficie	3H
Copertura sRGB (tipica)	101

Copertura NTSC (tipica)	88
Copertura RGB Adobe	87
Prestazione	
AMD FreeSync	Sì
Tipo FreeSync AMD	FreeSync
Ricarica rapida	Sì
Tecnologia flicker-free	Sì
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Multimediale	
Altoparlanti incorporati	Sì
Fotocamera integrata	No
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	6
Microfono incorporato	No
Design	
Posizionamento di mercato	Casa
Colore del prodotto	Nero
Design senza telaio	Sì
Cornice anteriore	Nero
Supporto staccabile	Sì
Colore piedi	Nero
Certificazione	CE, CB, EAC
Connettività	
Hub USB integrato	Sì
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C
Numero di porte upstream	1
Numero di porte USB tipo C a monte	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	Sì
Alimentazione USB	Sì
Fornitura di alimentazione USB fino a	65
Porta DVI	No
HDMI	Sì
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	1.4
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.2
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	Sì
Uscite per cuffie	1
Connessione cuffia	3,5 mm
HDCP	Sì
versione HDCP	1.4
Ingresso (alimentazione) AC	Sì
Mobile High-Definition Link (MHL)	No
Ergonomia	
Montaggio standard VESA	Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100
Montabile a parete	Sì
Blocco cavo	Sì
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza	13
Rotazione	Sì
Girevole	Sì
Inclinazione regolabile	Sì
Inclinazione	3 - 21
On Screen Display (OSD)	Sì
Lingue OSD	Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino
Numero di lingue OSD	19
Indicatori LED	Sì
Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR)	F



Mimmo Dormio Srl – Help Computer
Viale Aldo Moro, 16
Monopoli, BA 70043
P.IVA: 06249960722 • CF: 06249960722

Consumi	30
Consumi (modalità stand-by)	0,5
Consumi (modalità spento)	0,3
Tensione di ingresso AC	100 - 240
Frequenza di ingresso AC	50 - 60
Tipo alimentazione	Interno
Contenuto dell'imballo	
Stand incluso	Si
Cavi inclusi	AC
Lunghezza del cavo HDMI	1,5
Dimensioni e peso	
Peso (con supporto)	5,23
Dati su imballaggio	
Peso dell'imballo	7,38
Lunghezza cavo USB	1,8
Dati logistici	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210
Altre caratteristiche	
Gamma di colori DCI-P3	81
Tipo di finitura del materiale esterno	Opaco
Materiali della confezione riciclabili	100
Tempo medio tra guasti (MTBF)	50000
Effetti della luce	No

Prezzo: 230,52 €