



**Codice:** 29.283

**EAN:** 4038986140256

**Model number:** 24V5CW/BK

## **AOC V5 24V5CW/BK Monitor PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero**

**Modello da 23,8" IPS FHD per una produttività confortevole e per il tempo libero, con USB-C e webcam integrata per Windows Hello**  
AOC 24V5CW è un pannello IPS da 23,8" dotato di risoluzione FHD e di un supporto ergonomico per un'esperienza confortevole a 360°. Preparati ad aumentare la produttività grazie a USB-C con Power Delivery fino a 65W, 4 porte USB e HDMI, offre anche tutto ciò che serve per il tempo libero e la sicurezza extra offerta dalla webcam integrata per Windows Hello.

### **Specifiche**

#### **Display**

Dimensioni schermo	60,5
Risoluzione del display	1920 x 1080
Tipologia HD	Full HD
Rapporto d'aspetto nativo	16:9
Tecnologia display	LED
Tipo di pannello	IPS
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Touch screen	No
Luminosità del display (tipica)	300
Tempo di risposta	1
Schermo antiriflesso	Sì
Forma dello schermo	Piatto
Rapporto di contrasto	1000:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	20000000:1
Tempo massimo di refresh	75
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178
Angolo di visualizzazione (verticale)	178
Colori del display	16,7 milioni di colori
Dot Pitch	0,311 x 0,311
Densità di Pixel	93
Dimensioni schermo (cm)	60,4
Durezza della superficie	6H
Copertura sRGB (tipica)	118

Copertura NTSC (tipica)	103
Copertura RGB Adobe	101
<b>Prestazione</b>	
NVIDIA G-SYNC	No
AMD FreeSync	Sì
Tipo FreeSync AMD	FreeSync
Ricarica rapida	Sì
Tecnologia flicker-free	Sì
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Caratteristiche specifiche per Brand	False
<b>Multimediale</b>	
Altoparlanti incorporati	Sì
Fotocamera integrata	Sì
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	10
Microfono incorporato	No
<b>Design</b>	
Posizionamento di mercato	Casa
Colore del prodotto	Nero
Design senza telaio	Sì
Cornice anteriore	Nero
Supporto staccabile	Sì
Colore piedi	Nero
Certificazione	True
<b>Connettività</b>	
Hub USB integrato	Sì
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C
Numero di porte upstream	1
Numero di porte USB tipo C a monte	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	Sì
Alimentazione USB	Sì
Fornitura di alimentazione USB fino a	65
Porta DVI	No
HDMI	Sì
Quantità porte HDMI	2
Versione HDMI	1.4
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.2
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	Sì
Uscite per cuffie	1
Connessione cuffia	3,5 mm
HDCP	Sì
versione HDCP	1.4
Ingresso (alimentazione) AC	Sì
Mobile High-Definition Link (MHL)	No
<b>Ergonomia</b>	
Montaggio standard VESA	Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100
Montabile a parete	Sì
Blocco cavo	Sì
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza	13
Rotazione	Sì
Girevole	Sì
Inclinazione regolabile	Sì
Inclinazione	3,5 - 21,5
On Screen Display (OSD)	Sì
Lingue OSD	Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino
Numero di lingue OSD	19
Indicatori LED	Sì



#### **Gestione energetica**

Consumi	28
Consumi (modalità stand-by)	0,5
Consumi (modalità spento)	0,3
Tensione di ingresso AC	100 - 240
Frequenza di ingresso AC	50 - 60
Tipo alimentazione	Interno

#### **Contenuto dell'imballo**

Stand incluso	Sì
Cavi inclusi	AC
Lunghezza del cavo HDMI	1,5

#### **Dimensioni e peso**

Larghezza (con supporto)	613
Profondità (con supporto)	200
Altezza (con supporto)	613
Peso (con supporto)	6,08
Larghezza (senza supporto)	613,3
Profondità (senza supporto)	43,9
Altezza(senza supporto)	613

#### **Dati su imballaggio**

Larghezza imballo	840
Profondità imballo	141
Altezza imballo	456
Peso dell'imballo	8,99
Tipo di imballo	Scatola
Lunghezza cavo USB	1,8

#### **Altre caratteristiche**

Gamma di colori DCI-P3	94
Tipo di finitura del materiale esterno	Opaco
Tempo medio tra guasti (MTBF)	50000
Effetti della luce	No

**Prezzo: 258,62 €**