



Codice: 29.286

EAN: 4038986110617

Model number: U34V5C/BK

AOC V5 U34V5C/BK Monitor PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Nero

Display da 34" VA WQHD per il multitasking più complesso, con USB-C e PD65W

AOC U34V5C è dotato di un pannello VA da 34" con risoluzione WQHD 21:9 per un'esperienza visiva coinvolgente, in una struttura senza cornice su tre lati che puoi inclinare e regolare in altezza secondo le tue esigenze. Preparati ad aumentare la produttività grazie a USB-C con Power Delivery fino a 65W, 4 porte USB e HDMI, offre anche la funzione Picture by Picture MultiView per gestire operazioni multitasking più complesse.

Specifiche

Display

Dimensioni schermo	86,4
Risoluzione del display	3440 x 1440
Tipologia HD	UltraWide Quad HD
Rapporto d'aspetto nativo	21:9
Tecnologia display	LCD
Tipo di pannello	VA
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Touch screen	No
Luminosità del display (tipica)	300
Tempo di risposta	4
Schermo antiriflesso	Sì
Forma dello schermo	Piatto
Rapporto di contrasto	4000:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	20000000:1
Tempo massimo di refresh	100
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178
Angolo di visualizzazione (verticale)	178
Colori del display	16,7 milioni di colori
Dot Pitch	0,232 x 0,232
Densità di Pixel	109
Dimensioni schermo (cm)	86,4

Durezza della superficie	6H
Copertura sRGB (tipica)	115
Copertura NTSC (tipica)	100
Copertura RGB Adobe	98
Prestazione	
NVIDIA G-SYNC	No
AMD FreeSync	Sì
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Multimediale	
Altoparlanti incorporati	Sì
Fotocamera integrata	No
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	10
Design	
Posizionamento di mercato	Giocare
Colore del prodotto	Nero
Cornice anteriore	Nero
Connettività	
Hub USB integrato	Sì
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C
Numero di porte upstream	1
Numero di porte USB tipo C a monte	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	Sì
Alimentazione USB	Sì
Fornitura di alimentazione USB fino a	65
HDMI	Sì
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	2.0
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.2
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	Sì
Uscite per cuffie	1
Connessione cuffia	3,5 mm
HDCP	Sì
versione HDCP	2.0
Ergonomia	
Montaggio standard VESA	Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100
Blocco cavo	Sì
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza	13
Rotazione	No
Girevole	Sì
Inclinazione regolabile	Sì
Inclinazione	-3,5 - 21,5
Picture-in-Picture	Sì
Gestione energetica	
Consumi	60
Consumi (modalità stand-by)	0,5
Consumi (modalità spento)	0,3
Tensione di ingresso AC	100 - 240
Frequenza di ingresso AC	50/65
Contenuto dell'imballo	
Cavi inclusi	HDMI, Da USB tipo C a USB tipo C
Lunghezza del cavo HDMI	1,5
Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	817,5
Profondità (con supporto)	250
Altezza (con supporto)	534,5
Peso (con supporto)	9,14
Larghezza (senza supporto)	817,5
Profondità (senza supporto)	55,3



Mimmo Dormio Srl – Help Computer
Viale Aldo Moro, 16
Monopoli, BA 70043
P.IVA: 06249960722 • CF: 06249960722

Altezza(senza supporto)	370,7
Peso (senza supporto)	6,56
Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	481
Profondità imballo	1070
Altezza imballo	162
Peso dell'imballo	11,7
Lunghezza cavo USB	1,8
Altre caratteristiche	
Gamma di colori DCI-P3	91
Funzione Picture-by-Picture (PbP)	Sì
Tempo medio tra guasti (MTBF)	50000

Prezzo: 397,75 €