



Codice: 29.288

EAN: 4038986110273

Model number: CU34V5CW/BK

AOC V5 CU34V5CW/BK LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD Nero

Il modello VA WQHD da 34" è ideale per il multitasking complesso, con USB-C, MultiView e webcam integrata per Windows Hello.

AOC CU34V5CW è un monitor curvo senza cornice su tre lati dotato di un pannello VA da 34" con risoluzione QHD UltraWide 21:9 per un'esperienza visiva coinvolgente e suggestiva, in grado di supportare qualsiasi lavoro complesso con la funzione Picture by Picture MultiView. Offre un'ampia gamma di opzioni di connettività grazie a USB-C con Power Delivery fino a 65W, 4 porte USB e HDMI. Accesso facile e sicuro con la webcam integrata per Windows Hello.

Specifiche

Display

Dimensioni schermo	86,4
Risoluzione del display	3440 x 1440
Tipologia HD	Wide Quad HD
Rapporto d'aspetto nativo	21:9
Tecnologia display	LED
Tipo di pannello	VA
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Touch screen	No
Luminosità del display (tipica)	300
Tempo di risposta	1
Schermo antiriflesso	Sì
Forma dello schermo	Curvo
Classificazione della curvatura dello schermo	1500R
Rapporto di contrasto	3000:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	20000000:1
Tempo massimo di refresh	100
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178
Angolo di visualizzazione (verticale)	178
Colori del display	16,7 milioni di colori
Dot Pitch	0,232 x 0,232
Densità di Pixel	110
Dimensioni schermo (cm)	86,4

Durezza della superficie	6H
Prestazione	
NVIDIA G-SYNC	No
AMD FreeSync	Sì
Tipo FreeSync AMD	FreeSync
Ricarica rapida	Sì
Tecnologia flicker-free	Sì
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Caratteristiche specifiche per Brand	False
Multimediale	
Altoparlanti incorporati	Sì
Fotocamera integrata	Sì
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	10
Microfono incorporato	No
Design	
Posizionamento di mercato	Casa
Colore del prodotto	Nero
Design senza telaio	Sì
Cornice anteriore	Nero
Supporto staccabile	Sì
Colore piedi	Nero
Certificazione	True
Connettività	
Hub USB integrato	Sì
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C
Numero di porte upstream	1
Numero di porte USB tipo C a monte	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	Sì
Alimentazione USB	Sì
Fornitura di alimentazione USB fino a	65
Porta DVI	No
HDMI	Sì
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	2.0
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.2
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	Sì
Uscite per cuffie	1
Connessione cuffia	3,5 mm
Ingresso (alimentazione) AC	Sì
Mobile High-Definition Link (MHL)	No
Ergonomia	
Montaggio standard VESA	Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100
Montabile a parete	Sì
Blocco cavo	Sì
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza	13
Rotazione	No
Girevole	Sì
Inclinazione regolabile	Sì
Inclinazione	3 - 21
On Screen Display (OSD)	Sì
Lingue OSD	Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino
Numero di lingue OSD	19
Indicatori LED	Sì
Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR)	G
Classe di efficienza energetica (HDR)	G



Mimmo Dormio Srl – Help Computer
Viale Aldo Moro, 16
Monopoli, BA 70043
P.IVA: 06249960722 • CF: 06249960722

Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	34
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore	35
Consumi (modalità stand-by)	0,5
Consumi (modalità spento)	0,3
Tensione di ingresso AC	100 - 240
Frequenza di ingresso AC	50 - 60
Tipo alimentazione	Interno
Scala di efficienza energetica	Da A a G
Contenuto dell'imballo	
Stand incluso	Sì
Cavi inclusi	AC
Lunghezza del cavo HDMI	1,5
Dati su imballaggio	
Lunghezza cavo USB	1,8
Sostenibilità	
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	1251976
Altre caratteristiche	
Funzione Picture-by-Picture (PbP)	Sì
Tipo di finitura del materiale esterno	Opaco
Tempo medio tra guasti (MTBF)	50000
Effetti della luce	No

Prezzo: 569,50 €